

MOSONMAGYARÓVÁR

Bemutatkozik a Nyugat-magyarországi Egyetem Élelmiszer-tudományi Intézete és a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. által közösen működtetett, akkreditált mikrobiológiai laboratórium

A Nyugat-magyarországi Egyetem Élelmiszer-tudományi Intézetében (9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15-17.) található laboratóriumunk, mint élelmiszer- és ivóvíz-minősítő vizsgálólaboratórium, 1996 óta rendelkezik német akkreditációval. A Deutscher AkkreditierungsRat a Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH **DAP-PL-3042.00** számú minősítése alapján tanúsítja az alábbi mikrobiológiai vizsgálataink DIN EN ISO/IEC 17025:2000 szerinti hitelességét:

- aerob mezofil csíraszám meghatározása,
- aerob spóraszám meghatározása,
- *Bacillus cereus*-szám meghatározása,
- *Clostridium perfringens*-szám meghatározása,
- *Clostridium*ok (mezofil, szulfitredukáló *Clostridium*ok) számának meghatározása,
- *Enterobacteriaceae*-szám meghatározása,
- *Enterococcus faecalis*- és *Enterococcus faecium*-szám meghatározása,
- *Escherichia coli*-szám meghatározása,
- kóliform-szám meghatározása,
- *Listeria monocytogenes* jelenlét/hiány vizsgálat,
- penészgomba- és élesztőgomba-szám meghatározása,
- *Salmonella* spp. jelenlét/hiány vizsgálat,
- *Staphylococcus aureus* (koaguláz-pozitív *Staphylococcus*-ok) számának meghatározása,
- víz bakteriológia vizsgálata (telepszám 20°C-on és 37°C-on, *Escherichia coli*, kóliformok, *Enterococcus* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, szulfitredukáló anaerob spórák baktériumok).

Vállaljuk továbbá élelmiszer-ipari üzemek higiéniai fázisvizsgálatainak elvégzését (beleértve a levegő mikrobtartalmának meghatározását Merck Air Sampler (MAS) 100 típusú készülékkel), továbbá élelmiszer-ipari szakértői feladatokat ellátását.

Kapcsolattartó:

Dr. Varga László
egyetemi docens
mikrobiológiai laboratórium-vezető
9200 Mosonmagyaróvár
Lucsony u. 15-17.
Tel.: (96) 566 652
Fax: (96) 566 653
e-mail: VargaL@mtk.nyme.hu
<http://www.mtk.nyme.hu/~food>

Intézetigazgató:
Prof. Dr. habil Szigeti Jenő
9200 Mosonmagyaróvár
Lucsony u. 15-17.
Tel.: (96) 566 633
Fax: (96) 566 653
E-mail: szigetij@mtk.nyme.hu



Az Élelmiszer-tudományi Intézet és a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Központi Laboratóriuma, mint élelmiszer- és ivóvíz-minősítő vizsgálólaboratórium az akkreditációs oklevélben felsorolt vizsgálati módszerekkel végzett fizikai-kémiai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatainak DIN EN ISO/IEC 17025:2000 szerinti hitelességét a Deutscher AkkreditierungsRat a Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH DAP-PL-3042.00 számú minősítése alapján tanúsítja.